

VS2

MALLAS Y REDES ESPACIALES

VS2 représente la volonté d'offrir une solution hautement technologique, orientée à la prestation de services pour LES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS ET DU LOGEMENT.

Après 25 ans d'expérience, de projets et de travaux, nos connaissances nous permettent d'offrir un système industrialisé I+D+I qui facilite la réduction, sans concurrence, des délais d'exécution et des coûts de construction, maintenant une qualité équivalente à celle du reste du marché.

Les systèmes **VS2** sont des produits fabriqués en usine. Nous en garantissons donc, la qualité et la satisfaction du client. De par sa polyvalence, ils couvrent la totalité du secteur des EQUIPEMENTS COLLECTIFS, DES BUREAUX et des NOUVELLES CONSTRUCTIONS.



VS2

LOGEMENT+ÉQUIPEMENT



LES SYSTÈMES MODULAIRES VS2

Les systèmes modulaires **VS2** sont basés sur l'utilisation des structures Steel Framing qui emploient tous les éléments constructifs. On obtient, ainsi, des logements plus économiques qui restent sous les normes de sécurité et de qualité européennes et américaines.

Ce système, appliquant les dernières technologies employées dans le domaine de la construction, permet aussi bien d'industrialiser le processus de fabrication que de contenter les besoins personnels de nos clients. Les délais de mis en œuvre sont réduits ainsi à la moitié et, par conséquent, les coûts subissent une diminution considérable sans affecter la qualité finale.

Ce type de production s'appuie sur deux facteurs fondamentaux: les logistiques de fabrication et celles du transport, ce qui nous permet d'ouvrir notre marché et d'offrir ces produits dans n'importe quel pays au monde.

Le système modulaire **VS2** présente les avantages suivants

1 Réduction des coûts et Control de Qualité.

Le système **VS2** utilise le Light Gauge Steel Framing (LGSF) qui permet de monter jusqu'à cinq étages et une vitesse d'exécution élevée. Les coûts sont ainsi réduits, tout en respectant les normes de qualité: le CTE, l'EUROCODE 3, le 1-3, l'AISI S100-2007.

2 Projet personnalisé par le propriétaire et le promoteur


Le système **VS2** permet au futur propriétaire de PLANIFIER son propre bâtiment ou de choisir parmi les modèles que nous proposons: 10 différents modules combinés qui garantissent une qualité de vie et de confort moyennant un minimum d'entretien.

3 Délais d'exécution.

2 phases.

1. A l'atelier. Définition du niveau d'élaboration (soit par éléments, soit par pans de mur structurel montés) du projet afin de réduire le temps de mise en œuvre sur le chantier. Durée: à peu près, 3 mois pour 50 logements.
2. Sur le chantier. Le montage sur le chantier dépendra du stade atteint à l'atelier et de son adaptation sur le terrain.





4 Possibilité d'agrandissement

Le système VS2 se caractérise par sa capacité d'adaptation au fil du temps. En effet, selon les besoins et les ressources économiques de l'utilisateur, celui-ci pourrait incorporer de nouveaux éléments.

5 Durabilité du Système selon les Analyses du Cycle de Vie (ACV)

C'est un projet qui utilise très peu d'eau, d'énergie, et de main d'œuvre. D'autre part, il génère aussi très peu de déchets.

Le système constructif du projet facilite, dès sa conception, l'évaluation exacte de la consommation d'énergie ainsi que l'émission de CO₂ produites au cours de la fabrication. En revanche, la cimentation doit être calculée par des statistiques.

Pendant le fonctionnement, le coût énergétique et l'entretien du système seront contrôlés et monitorisés.

6 Revêtements extérieurs personnalisés

Le revêtement de la façade extérieure sera réalisé à l'aide du système SATE. Celui-ci est muni d'une chambre ventilée et d'une couche d'isolant projetée sur le OSB. Des plaques Euronit ou similaires, fixées sur ancrages, ou encore un mortier de ciment peint, feront les finitions. L'utilisateur ou le promoteur auront le dernier mot sur le revêtement intérieur.

La construction du système Modulaire **VS2** est réalisée à l'aide de profilés d'acier galvanisés en C qui sont disposés en horizontal vertical, à 40-60 cm de distance les uns des autres. Des profilés en U seront vissés à leurs extrémités, configurant ainsi les bords des panneaux structuraux.





Ceux-ci seront recouverts, à l'extérieur, par des plaques de revêtement du genre "oriented strand board" (OSB), et à l'intérieur par des plaques de plâtre ou similaires. Les isolations et les installations seront disposées entre les deux panneaux.

On obtient ainsi, une construction "à sec" sans utilisation d'eau. La collaboration avec la durabilité et l'environnement est ainsi assurée.

Le suivi du montage est minutieusement examiné, aussi bien à l'atelier que sur le chantier, de façon à réduire au maximum les coûts de construction, facilitant ainsi, la réduction de l'investissement du client.

En comparaison à la construction traditionnelle, le système modulaire VS2 permet la réduction des délais: de nombreuses tâches peuvent être réalisées de façon simultanée. Le capital investi est donc, vite récupéré et, par conséquent, notre système devient un produit très attrayant pour les investisseurs.





VS2

SISTÈME DE MONTAGE







VS2

MAISONS MODULAIRES A VOTRE MESSURE

LOGEMENTS MODULAIRES VS2


Les logements modulaires **VS2** reposent sur l'utilisation de modules standards qui garantissent une réduction des coûts, sans concurrence jusqu'à présent. La personnalisation des modules ne représentera pas un supplément dans le montant du devis final. Par contre, celui-ci dépendra fondamentalement de la surface des baies vitrées.

De plus, le client a la possibilité de pouvoir combiner des modules standards pour planifier d'une façon personnelle sa propre maison, tout en comptant sur l'assistance de nos architectes qui en garantiront le résultat. Les modèles proposés ci-contre représentent, seulement, un nombre réduit de combinaisons. Celles-ci sont le résultat de l'union entre 2 et 5 modules, en un ou deux étages.

La désignation du modèle correspond à la codification de la forme et au nombre de modules qui le conforment. Ce dernier facteur sera déterminant pour la réalisation du devis.

VS2 présente, non seulement la possibilité d'utiliser ses modules standards, mais aussi l'adaptation à n'importe quel projet de construction, tout en garantissant la réduction des coûts, par rapport à la construction traditionnelle, et en respectant les exigences de qualité des Normes Européennes de la Construction.

Ci-dessous, nous vous présentons les caractéristiques de quelques études.



MODELE I2



SALON - SALLE A MANGER	23.11m2
CUISINE	5.33m2
CHAMBRE	9.95m2
CHAMBRE	9.95m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
HALL	2.48m2
TOTAL SURFACE UTILE	54.88m2
TOTAL SURFACE CONSTRUITE	63.70m2



- Cimentation sur béton armé
- Drainage et plaque de polyéthylène.
- Ossature métallique galvanisée.
- Finitions extérieures en mortier peint
- Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
- Cuisine et salle de bain carrelées
- Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
- Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
- Finition des portes en bois ou en PVC
- Fenêtres en aluminium laqué
- Installation électrique
- Plomberie et sanitaires
- Toit plat ou à tuiles

MODELE I3



SALON - SALLE A MANGER	19.31m2
CUISINE	5.10m2
CHAMBRE	11.13m2
CHAMBRE	11.13m2
CHAMBRE	9.95m2
CHAMBRE	9.95m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
HALL	6.52m2

TOTAL SURFACE UTILE	81.01m2
TOTAL SURFACE CONSTRUITE	95.27m2



Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles

TIPO L3



SALON - SALLE A MANGER	19.31m2
CUISINE	5.10m2
CHAMBRE	11.13m2
CHAMBRE	11.13m2
CHAMBRE	9.95m2
CHAMBRE	9.95m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
HALL	6.52m2

TOTAL SURFACE UTILE	81.01m2
TOTAL SURFACE CONSTRUITE	95.27m2



Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles

MODELE L4



SALON - SALLE A MANGER	14.14m2
CUISINE	13.23m2
CHAMBRE	11.13m2
CHAMBRE	11.13m2
CHAMBRE	9.95m2
CHAMBRE	9.95m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
HALL	6.52m2

TOTAL SURFACE UTILE	110.41m2
TOTAL SURFACE CONSTRuite	118.27m2



Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles

MODELE T4




SALON	26.02m2
SALLE A MANGER	14.14m2
CUISINE	13.23m2
CHAMBRE	11.13m2
CHAMBRE	11.13m2
CHAMBRE	9.95m2
CHAMBRE	9.95m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
HALL	6.52m2

TOTAL SURFACE UTILE	110.41m2
TOTAL SURFACE CONSTRuite	118.27m2



Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles

MODELE T4_plus



SALON	26.02m²
SALLE A MANGER	14.14m²
CUISINE	13.23m²
CHAMBRE	11.13m²
CHAMBRE	11.13m²
CHAMBRE	9.95m²
CHAMBRE	9.95m²
SALLE DE BAIN	3.96m²
SALLE DE BAIN	3.96m²
HALL	6.52m²

TOTAL SURFACE UTILE	110.41m²
TOTAL SURFACE CONSTRUITE	118.27m²



Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles

MODELE U5



SALON	29.34m ²
SALLE A MANGER	14.14m ²
CUISINE	13.23m ²
CHAMBRE	22.75m ²
CHAMBRE	11.13m ²
CHAMBRE	11.13m ²
CHAMBRE	9.95m ²
CHAMBRE	9.95m ²
SALLE DE BAIN	3.96m ²
SALLE DE BAIN	3.96m ²
SALLE DE BAIN	3.96m ²
HALL	6.52m ²

TOTAL SURFACE UTILE	140.02m ²
TOTAL SURFACE CONSTRUITE	158.27m ²



Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles

MODELE S5



SALON	29.34 m2
SALLE À MANGER	14.14 m2
CUISINE	13.23 m2
CHAMBRE	22.75 m2
CHAMBRE	11.13 m2
CHAMBRE	11.13 m2
CHAMBRE	9.95 m2
CHAMBRE	9.95 m2
BAIN	3.96 m2
BAIN	3.96 m2
BAIN	3.96 m2
COULOIR	6.52 m2

SUFACE UTIL TOTAL	140.02 m2
SURFACE DE PLANCHER TOTAL	158.27 m2



Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles

VS2

MAISONS MODULAIRES PROMOTION

PROMOTION LOGEMENTS MODULAIRES VS2

Les logements modulaires PROMOTION VS2 mettent à disposition du secteur public et privé plusieurs options de promotion.


L'équipe technique VS2 possède une longue expérience en ce qui concerne l'offre de logements, publics ou privés, et a remporté de nombreux concours nationaux et internationaux. Par conséquent, elle a pu concevoir des logements attractifs, à des prix modérés, qui peuvent être agrandis, comme dans le cas des résidences individuelles.

Les logements PROMOTION VS2 respectent rigoureusement les normes de conception espagnoles et européennes, aussi bien en ce qui concerne la surface des maisons qu'aux équipements. Cependant, le client a la possibilité de combiner les modules standards pour envisager sa propre création, tout en comptant sur le soutien technique de nos architectes qui en garantiront l'intégrité du résultat.

VS2 présente, non seulement, l'option d'utiliser ses modules standards, mais aussi la possibilité d'adapter ce système constructif à n'importe quel projet de construction, tout en garantissant la réduction des coûts par rapport à la construction traditionnelle, et en respectant les exigences de qualité des Normes Européennes de la Construction.



2 ÉTAGÈS TYPE 2V2.5



SALON - SALLE A MANGER	26.14m ²
CUISINE	5.10m ²
VESTIBULE	1.72m ²
TOILETTES	1.60m ²
CHAMBRE	11.35m ²
CHAMBRE	9.95m ²
SALLE DE BAIN	3.96m ²
HALL	10.86m ²

TOTAL SURFACE UTILE	70.68m ²
TOTAL SURFACE CONSTRuite	86.54m ²

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires

2 ÉTAGÈS TYPE V3.5



SALON - SALLE A MANGER	26.14m2
CUISINE	6.70m2
VESTIBULE	1.72m2
CHAMBRE	11.35m2
CHAMBRE	9.95m2
CHAMBRE	11.35m2
CHAMBRE	9.95m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
HALL	10.86m2

TOTAL SURFACE UTILE	95.94m2
TOTAL SURFACE CONSTRUITE	107.25m2

Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles




INTERIEUR

Les logements modulaires **VS2** utilisent tous les matériaux du marché pour, ainsi, satisfaire les besoins et les exigences de nos clients.

Dû à notre intérêt pour la durabilité de l'environnement, nous avons opté pour une construction qui réduit la consommation en eau. Ceci permet la réalisation des travaux d'une façon propre et la réduction des temps de construction, de façon à ce que l'édification soit réalisée en une période de trois mois. Le client pourra connaître et contrôler personnellement le processus de fabrication, aussi bien en atelier que sur le chantier. Les matériaux traditionnels restent toujours une autre option.


Dès le premier instant et jusqu'à la fin des travaux, le service prêté par les architectes de **VS2** garantit la qualité de la construction tout en gardant une étroite relation avec le montant du devis, définissant tous les termes et évitant ainsi toutes surprises.



VS2

MAISON TRIANGLE

MODELE TR1



UN NIVEAU ET GRENIER

SALON - SALLE A MANGER	23.11m2
CUISINE	5.33m2
CHAMBRE	9.95m2
CHAMBRE	9.95m2
SALLE DE BAIN	3.96m2
HALL	2.48m2

TOTAL SURFACE UTILE	54.88m2
TOTAL SURFACE CONSTRuite	63.70m2



Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE TR2.5



UN NIVEAU ET GRENIER

SALON - SALLE A MANGER	19.31m ²
CUISINE	5.10m ²
CHAMBRE	11.13m ²
CHAMBRE	11.13m ²
CHAMBRE	9.95m ²
CHAMBRE	9.95m ²
SALLE DE BAIN	3.96m ²
SALLE DE BAIN	3.96m ²
HALL	6.52m ²
EXTERIEUR	12.00 n ² (

TOTAL SURFACE UTILE INTERIEUR
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

81.01m²
124.27m²



Cimentation sur béton armé
 Drainage et plaque de polyéthylène.
 Ossature métallique galvanisée.
 Finitions extérieures en mortier peint
 Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
 Cuisine et salle de bain carrelées
 Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
 Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
 Finition des portes en bois ou en PVC
 Fenêtres en aluminium laqué
 Installation électrique
 Plomberie et sanitaires
 Toit plat ou à tuiles

MODELE TR5

DEUX NIEAUX ET GRENIER

SALON	29.34m2	
SALLE A MANGER	14.14m2	
CUISINE	13.23m2	
CHAMBRE	22.75m2	
CHAMBRE	11.13m2	
CHAMBRE	11.13m2	
CHAMBRE	9.95m2	
CHAMBRE	9.95m2	
SALLE DE BAIN	3.96m2	
SALLE DE BAIN	3.96m2	
SALLE DE BAIN	3.96m2	
HALL	6.52m2	
TOTAL SURFACE UTILE		140.02m2
TOTAL SURFACE CONSTRUITE		158.27m2

- Cimentation sur béton armé
- Drainage et plaque de polyéthylène.
- Ossature métallique galvanisée.
- Finitions extérieures en mortier peint
- Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
- Cuisine et salle de bain carrelées
- Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
- Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
- Finition des portes en bois ou en PVC
- Fenêtres en aluminium laqué
- Installation électrique
- Plomberie et sanitaires
- Toit plat ou à tuiles






VS2

DOME EQUIPEMENT

DOME

Structure spatiale pour halls d'exposition et équipement 200 m²
formé avec 15 modules triangulaires







VS2

TRIANGLE EQUIPEMENT

Un système structurel basé sur des modules triangulaires permet de grands espaces pour développer les installations et grands hangars, rapidité d'exécution et les budgets optimales.



VS2

MAISONS PERSONNALISEES



Les professionnels de **VS2** se mettent à votre disposition pour la consécution de votre projet. La technologie appliquée permet de réduire les coûts en se basant sur des systèmes opératifs des plus avancés qui incorporent la logistique du transport dans son processus.

A l'heure actuelle, **VS2** planifie et construit des logements en Espagne, à Sotogrande, Marbella, ou encore à La Moraleja. D'autre part, nous avons ouvert une ligne internationale du produit, qui nous facilite l'introduction sur le marché américain et africain.

VS2

**REVETEMENTS ET FINITIONS DU SYSTEME
STEEL FRAMING VS2**



La versatilité des applications constructives est un des avantages du système VS2. Il permet l'utilisation de matériaux traditionnelles, voire même locaux facilitant ainsi l'intégration de la construction dans le paysage. Les matériaux peuvent comprendre des mortiers de chaux, des monocouches et de la peinture jusqu'aux matériaux les plus sophistiqués comme les panneaux sandwich et les panneaux en ciment.

Au Centre Polyvalent de Algéciras, image ci-contre, nous avons utilisé deux types de revêtement pour façade ventilée. Dans la cour intérieure, la façade a été recouverte d'un panneau de ciment peint à l'acrylique. Les extérieures, elles, sont revêtues d'une fine couche de pierre calcaire fixée sur ancrage d'acier.

Dans les "zones de services", nous avons utilisé un mortier monocouche hydrofuge à base de chaux et une peinture minérale à base de silicate. La menuiserie aluminium avec rupture de pont thermique et double vitrage ont assuré le confort de l'intérieur.

La qualité des espaces intérieurs de VS2 s'adapte aux besoins des clients. L'assistance de nos professionnels au moment de la prise de décision, et la menuiserie des portes et fenêtres seront les deux facteurs déterminants dans le devis final.

Un autre avantage offert par VS2, outre la vitesse de montage, est le fait que le devis ne souffrira aucune augmentation ni modification: depuis les phases préliminaires, tous les éléments sont calculés de façon précise. Leur optimisation est la base de ce minutieux système.



VS2

TRAVAUX REALISÉS EN UTILISANT LE
SYSTEME STEEL FRAMING **VS2**

Centre d'innovation technologique. Cádiz
 Consortium "Zona Franca". Application partielle




Centre Polyvalent Résidence collective. Algeciras
 Frères Franciscains de la Croix Blanche.



Action singulière sur Logements et Réhabilitation de l'Eglise de San José del Valle.
 Consejería de Obras Publicas de la Junta de Andalucía



Recouvrement de pistes sportives. Sanlúcar de Barrameda
 Consejería de Cultura y Deportes. Junta de Andalucía. Projet.



.Chambre de Commerce de Algeciras. Algeciras.
Chambre de Commerce de Algeciras.



Salle de Conférence de la Presse. Cádiz
Association de la Presse de Cádiz.




132 logements à Valdelagrana. El Puerto de Santa María
Urbis.



Club nautique et école de voile à Casería de Ossio. San Fernando
Consejería de Comercio, Turismo y Deportes.



Agrandissement de L'école publique "El Juncal". El Puerto de Santa María
Ville de El Puerto de Santa María. Projet.



Siège de la Association de la Presse de Cádiz
Chiclana de la Frontera. Projet



Promotion de 218 logements VPO (Logements de Protection Officielle). Locaux et garages
dans la parcelle n°1, Groupe G du secteur 20 "Guadabajeque Este". Jerez de la Frontera.
EMUVIJESA. Application partielle.



Installation modulaire de salles d'eau en pavillon militaire "La Marañoso". San Martin de la
Vega
Instituto Tecnológico de la Defensa La Marañoso. Ministère de la Défense.



NOS TRAVAUX ONT OBTENU LES PRIX ET LES DISTINCTIONS SUIVANTS

Prix Architecti. Lisboa 1995. Centre Culturel de Belem.

Centre de réception et d'interprétation du parc archéologique "Doña Blanca". El Puerto de Santa María

Seleccioné au concours "ENCUENTROS EN TORNO A LA JOVEN ARQUITECTURA EUROPEA" (A l'encontre de la jeune architecture européenne) "Caleidoscopio", Sevilla, Granada, Oporto et Venise.

1º prix X PRIX D'ARCHITECTURE SECTION REHABILITATION pour l'Orphelinat de Arcos de la Frontera. Convoqué par le Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental.

Parque empresarial de poniente en Zona Franca de Cádiz. Sélectionné sur le guide d'architecture d'Andalousie Occidentale.

Mention Spéciale III Prix Sanchez Esteve Nueva Planta.

Siège de la Chambre de Commerce du "Campo de Gibraltar"

Mention Spéciale III Prix Sanchez Esteve Nueva Planta.

Réforme partielle de bâtiment. Jerez de la Frontera

Mention Spéciale III Prix Sanchez Esteve Nueva Planta.

Agrandissement vertical de bâtiment. El Puerto de Santa María.

Sélectionné III Prix Sanchez Esteve Nueva Planta

Centre social d'accueil des Franciscains. Algeciras.

GESTION DE PROJET ET INSTALLATION

Une bonne assistance qualité, allant de la préparation des travaux jusqu'au montage de ceux-ci, est une norme essentielle pour la prestation des services que nous voulons offrir à notre clientèle.

Le service, offert par VS2, s'adaptera aux besoins du client en commençant par un entretien personnel.

Le devis lui sera exposé pour qu'il puisse faire les observations nécessaires concernant la qualité, avant la signature du contrat.

Notre service technique s'occupera du client en lui offrant un maximum de qualité.

La prestation pourra aller du projet fait "sur mesures" jusqu'à la remise des clés du bâtiment fini.

VS2

MALLAS Y REDES ESPACIALES VS2 SL

Estudio de Arquitectura Y Urbanismo Fernando Visedo Manzanares

Calle Pedro Muñoz Seca 7, 2b

Puerto de Santa María (Cádiz) Spain

+34 670497968

fernandovisedo@gmail.com

www.fernandovisedo.com